

Curso Metodologia LILACS

LILDBI WEB

Indexação

***Maria Anália da Conceição
Sueli Mitiko Yano Suga***

***Unidade LILACS
BIREME/OPS/OMS
analina@bireme.br
(11)5576-9828***

Definição

Indexação: Processo pelo qual é descrito o conteúdo de um documento mediante descritores, depois da sua leitura técnica e análise.

OBJETIVO DA INDEXAÇÃO LILACS

O objetivo da indexação LILACS é propiciar um alto grau de consistência e ampla recuperação das informações contidas nos documentos da fonte de informação.

- A informação de todo o documento é representada por descritores.
- A indexação é feita com vocabulário controlado resultando em consistente cobertura de conceitos que são expressados em diferentes formas na literatura.
- A indexação é feita de acordo com políticas e regras bem definidas que foram inspirados na política de indexação da *National Library of Medicine*.

Conceitos

- **Descritores** - Termos extraídos de um vocabulário controlado, no caso da LILACS é o DeCS, que expressam conceitos da área de Ciências da Saúde.

- **Uso na indexação:**

Descritores Primários são usados para representar o ponto principal do artigo;

Descritores Secundários são termos que limitam, descrevem ou qualificam um Descritor Primário, ou pontos significantes discutidos pelo autor mas que não são necessariamente o ponto principal do artigo.

Conceitos

- **Descritores pré-codificados** - Termos que definem conceitos pré-determinados pelo sistema de indexação e que encontram-se em quase todos os documentos. Na recuperação os pré-codificados aparecem como “limites”.
- **Qualificadores** - Termos que definem aspectos de um assunto qualificando o descritor adotado. Os qualificadores estão sempre associados a descritores, especificando o máximo possível um determinado assunto. Ex.: CEFALÉIA/diagnóstico
- **Tipos de Publicação** - Termos usados para descrever o formato (mais que o conteúdo) do documento.

Sistema de indexação coordenado

O conteúdo dos trabalhos é expresso pela combinação ou coordenação de descritores nas seguintes modalidades:

Dois ou mais descritores:

Planejamento arquitetônico de unidades de terapia intensiva em hospitais psiquiátricos

HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

ARQUITETURA HOSPITALAR

Um descritor principal e um qualificador

Metabolismo do fígado:

FÍGADO / metabolismo

Sistema de indexação coordenado

Um descritor primário e um pré-codificado

Gastrite em crianças:

GASTRITE (descritor primário)

CRIANÇA (pré-codificados)

HUMANOS (pré-codificado)

Um descritor pre-coordenado

Cirrose alcoólica

CIRROSE HEPÁTICA ALCOÓLICA

E não

CIRROSE (sinônimo de FIBROSE)

FÍGADO

ALCOOLISMO

Leitura técnica

- Leia e interprete o significado do título do documento;
- Leia o ponto onde consta o objetivo do estudo e faça a correlação com o título;
- Rastreie parágrafo por parágrafo, verificando nomes dos capítulos, seções, início dos parágrafos, palavras em itálico, negrito, sublinhadas, tabelas, gráficos, figuras, métodos de laboratório, relato de casos, etc. (normalmente são descritores secundários).

DESCRIÇÃO TEMÁTICA

- Consiste na seleção de descritores do DeCS e entrada nos respectivos campos (Pré-codificados, Tipo de Publicação, Descritor Primário e Secundário . O descritor usado deve ser o mais específico possível, de acordo com o assunto discutido.

Descritores: notas

Nota de escopo - definição do termo.

Nota de indexação – esclarecimento, dicas e/ou ordens sobre o termo para uma indexação ou recuperação mais precisa. Exemplo:

Descritor Inglês: **Headache**

Descritor Espanhol: **Cefalea**

Descritor Português: **Cefaléia**

Sinônimos Português: Dor de Cabeça
Cefalgia
Hemicrania

Categoria: [C10.597.617.470](#)
[C23.888.592.612.441](#)
[C23.888.646.487](#)

Definição Português: Sintoma de DOR na região craniana. Pode ser uma ocorrência ou manifestação benigna isolada de uma ampla variedade de TRANSTORNOS DA CEFALÉIA.

Nota de Indexação Português: TRANSTORNOS DA CEFALÉIA e específicos também estão disponíveis mas não faça diagnóstico: use palavra do texto

Relacionados Português: [Transtornos da Cefaléia](#)

Descritores: seleção e hierarquia

Índice Permutado é o mais indicado para localizar um descritor para indexação.

- **O uso da Hierarquia** é útil para localizar o descritor mais específico.
- Ex: “*Procedimentos de punção para coleta de sangue*”

De: BIOPSIA POR PUNCAO

Até: PUNCOES

CEFALEIA POS-PUNCAO LOMBAR
CEFALGIA POS-PUNCAO DURAL
CEFALGIA POS-PUNCAO LOMBAR
CONDRODISPLASIA PUNCTATA
CONDRODISPLASIA PUNCTATA RIZOMELICA
DIPODIUM PUNCTATUM
DISPLASIA EPIFISARIA PUNCTATA
PUNCAO ESPINHAL
PUNCAO LOMBAR
PUNCOES

TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS [E]

Diagnóstico [E01]

Técnicas e Procedimentos de Laboratório [E01.450]

Manejo de Espécimes (amostra) [E01.450.865]

Biópsia [E01.450.865.100] +

Dissecação [E01.450.865.221] +

Preservação Biológica [E01.450.865.366] +

Punções [E01.450.865.632] ▲

Biópsia por Agulha [E01.450.865.632.100]

Coleta de Amostras Sanguíneas [E01.450.865.632.150] +

Amostra da Vilosidade Coriônica [E01.450.865.632.160]

Paracentese [E01.450.865.632.600] +

Punção Espinal [E01.450.865.632.700]

Coleta de Tecidos e Órgãos [E01.450.865.820]

Esfregaço Vaginal [E01.450.865.900]

Selecionando o termo no LILDBI

1.6 Documentalista: **analia** Base de dados: **LILACS**

Documentos	Utilitários	Configuração	Trocar Perfil	Sair
------------	-------------	--------------	---------------	------

Doc

- Novo
- Editar
- Indexar
- Certificar

Selecione "Indexar"

Indexa Registro fonte Indexa Analíticas

Selecione um documento da lista

página 1 de 1

Selecione o documento

107 Emergencia: 10 (1) 12-19
Nutrients in drinking water 186

Selecionando o termo no LILDBI

1.6

Documentalista: **analia**Base de dados: **LILACS**

Documentos

Utilitários

Configuração

Trocar Perfil

Sair

Documentos > Indexar

**Selecione
“Indexa Registro
Fonte”**

Indexa Registro fonte**Indexa Analíticas**

Selecione um documento da lista

página 1 de 1

107 Emergencia; 10 (1) 12-19

Nutrients in drinking water 186

Selecionando o termo no LILDBI

Tipo de Publicação

Artigo Clássico
Artigo Corrigido e Republicado
Artigo Histórico
Aulas

[71]



DeCS Server

Descritor Pré-codificado

Humanos
Animais
Masculino
Feminino

[76]



DeCS Server

Descritor Primário


[87]



DeCS Server

Descritor Secundário

[88]



Selecionando o termo no DeCS do LILDBI

Descritores Escolhidos

Descritor Primário

^dColeta de
Amostras Sanguíneas

Descritor Secundário

Limpar

Enviar

Nova Consulta

Config

V

Pesquisa sobre: COLETA DE AMOSTRAS SANGUINEAS

Descritores Encontrados: 1

Mostrando: 1 .. 1

Adiciona Primário

Adicionar Secundário

1 / 1

DeCS

Descritor Inglês: **Blood Specimen Collection**

Descritor Espanhol: **Recolección de Muestras de Sangre**

Descritor Português: ☒ **Coleta de Amostras Sanguíneas**

Categoria: [E01.450.865.632.150](#)

Definição Português: Retirada de amostra sanguínea para determinar suas características como um todo, identificar níveis de seus componentes celulares, químicos, gases ou outros constituintes, para fazer avaliação patológica, etc.

Nota de Indexação inclui "manipulação"

Português:

Qualificadores Permitidos

Português:

☐ [efeitos adversos](#)

☐ [contra-indicações](#)

☐ [ética](#)

☐ [instrumentação](#)

☐ [métodos](#)

☐ [psicologia](#)

☐ [normas](#)

☐ [utilização](#)

☐ [classificação](#)

☐ [economia](#)

☐ [história](#)

☐ [mortalidade](#)

☐ [enfermagem](#)

☐ [estatística & dados](#)

[numéricos](#)

☐ [tendências](#)

☐ [veterinária](#)

Inserindo o termo do DeCS no LILDBI

Descritor Primário	^dColeta de Amostras Sanguíneas	[87]  DeCS Server
Descritor Secundário		[88]

Tela com a indexação para gravar

Documentos > Indexar

Visualização

Voltar

Gravar

[87]

Descritor Primário

[^dColeta de Amostras Sanguíneas](#)

Indexação Pronta

17 / 105

LILACS



-  *seleciona*
-  *para*
imprimir
-  *Editar*

Id: 79955**Autor:** Roncada, Maria José; Sabino, Myrna; Okani, Eliza Tieko; Inomata, Emiko Ikejiri; Melendez, Jorge Gustavo Velasquez.**Título:** Influência do jejum sobre os níveis séricos de Vitamina A e carotenóides / Influence of breakfast on serum levels of vitamin A and carotenoids.**Fonte:** LAES/HAES; 10(60)ago.-set. 1989.

Resumo: Estudou-se em dez voluntários, a influência de jejum padronizado habitualmente usado pela população do Estado de São Paulo, com 86,1 microng ER, sobre os níveis séricos de vitamina A e carotenóides, usando o método de Neeld-Pearson. Dosagem de amostras pré-prandiais e pós-prandiais (com 2 e 4 horas) não apresentaram diferenças estatisticamente significantes, o que é de utilidade para estudos populacionais, ocasião difícil para se obter apenas amostras pré-prandiais (AU).

Descritores: DEFICIENCIA DE VITAMINA A/SANGUE
-COLETA DE AMOSTRAS SANGUINEAS
JEJUM
BRASIL

Limites: ADULTO
MEIA-IDADE
HUMANO
MASCULINO
FEMININO

Localização: BR1.1

Links de interesse

Manual de indexação:

<http://www.bireme.br/abd/P/Manindpt.doc>

MESH (*Medical Subject Headings*):

<http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html>

E-mails:

anália@bireme.br

smitiko@bireme.br